

WS-400

ANEST IWATA, líder mundial en la producción de equipos de pintar, presenta la última generación de pistola de gravedad: LA SUPERNOVA WS400. La renombrada serie W de ANEST IWATA, se enriquece ahora con una nueva estrella que revolucionará el modo de atomizar las modernas pinturas, ya sean a base agua, solvente o lacas.

DISEÑO DISEÑO

ANEST IWATA ha producido la SUPERNOVA WS400 confiándole el diseño a los profesionales de PININFARINA, diseñador famoso en todo el mundo por haber proyectado automóviles que han hecho historia. El resultado es una pistola de diseño funcional, innovador y cautivante.



designed by

pininfarina

ERGONOMIA ERGONOMIA


La SUPERNOVA WS400 ha sido proyectada teniendo en consideración los estudios realizados en la UNIVERSIDAD DE PAVIA, sobre ergonomía, manejo y equilibrio perfecto.




PRESTACIONES PRESTACIONES

El abanico de la SUPERNOVA WS400 es constante y homogéneo. Se reduce notablemente el riesgo de aparición de burbujas, inconveniente que se presenta cuando se aplican lacas HS con una pistola convencional de abanico muy cargado en el centro, y demasiado espesor en determinadas zonas.

STANDARD



WS400



DISEÑO PININFARINA TECNOLOGIA ANEST IWATA

La SUPERNOVA WS400, es el resultado perfecto de unir ingeniería y diseño, garantiza prestaciones jamás conocidas antes con las pinturas base agua o base solvente.



MODELO HVLP
MODELO HVLP

LS-400



ACCESORIOS
ACCESORIOS

Superficie de calidad superior
 Función de bloqueo de la presión

Nuevo manómetro



SERIE WS400 HD
SERIE WS400 HD

Para aplicaciones a alta velocidad

Las nuevas boquillas de fluido de la serie HD, han sido diseñadas para aplicar más cantidad de pintura que las boquillas estándar de la WS400, pero manteniendo una perfecta distribución del abanico y una perfecta atomización. Las boquillas serie HD, aplican el producto a una gran velocidad en amplias superficies y siempre de acuerdo a los más altos criterios de calidad.

ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES



NUEVO

Modelo	Ø mm	bar	Nl/min	ml/min	MIN	MAX	No.	g
WS-400 1.2	1.2	2.0	356	120	250	350	WS-400-01	643 con taza
WS-400 1.3 Base	1.3 BASE			140				
WS-400 1.3 Clear	1.3 CLEAR			170				
WS-400 1.4 Base	1.4 BASE			260	365			
WS-400 1.4 Clear	1.4 CLEAR					190		
WS-400 1.3HD Base	1.3HD (1.3.2)					220		
WS-400 1.3HD Clear				265	365			
WS-400 1.4HD Base	1.4HD (1.4.2)					240		
WS-400 1.4HD Clear						270		
WS-400 1.5HD Base	1.5HD (1.5.2)			275	370			
WS-400 1.5HD Clear						260		

Máxima presión de trabajo aire: 7.0 bar Temperatura de trabajo: 5~40° C Conexión de aire: G 1/4" M Conexión de fluido: G 1/4" F

CE II 2 G X

ANEST IWATA Iberica - C/Les Teixidores, 3-5
 08918 Badalona - Barcelona
 Tel. +34 933 205 993 - Fax +34 933 205 965
 info@anest-iwata.es - www.anest-iwata.es

www.supernovaspray.com

ANEST IWATA Europe - Corso Vigevano 46 - 10155 Torino - ITALY - info@anest-iwataeu.com - www.anest-iwataeu.com